



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**  
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626  
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

77.01.12.П.001316.04.21

27. 04. 2021 г.

№ \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.001206-2 от 09.04.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 13.04.2021 по 27.04.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Морозовой И. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста 0177040062773 от 26.12.2015 рег. № 06785.

Заказчик: ООО "Мефферт Продакшн" (ИНН:5012035977, ОГРН:1065012026243)

Адрес: 142407, Московская область, г. Ногинск, территория "Ногинск-Технопарк", д. 14 ( Россия )

Объект экспертизы: Краски воднодисперсионные ВД-АК 2210 марки "FaBiO": "Mattlatex", "Seidenlatex", "Ultra matt"

Сведения об изготовителе: ООО "Мефферт Продакшн"

Адрес: 142407, Московская область, г. Ногинск, территория "Ногинск-Технопарк", д. 14 ( Россия )

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.30.11-003-96280636-2019 «Краски воднодисперсионные»  
Технические условия, рецептурой, паспортами качества

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, ТУ 20.30.11-003-96280636-2019 «Краски воднодисперсионные» Технические условия, Рецептуры, Паспорта качества, Этикетки, Доверенность, Копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой однородную эмульсию белого цвета. Состав: дисперсия стирол-акриловая водная, биоцид, пеногаситель, целлюлозный загуститель, полифосфат, диоксид титана, карбонат кальция, коалесцент, вода.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HM62) №38.2601 от 07.04.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	1	Не более 2
Перечень контролируемых показателей:		

009280

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup> , не более	<0,006	0,01
Метилметакрилат, мг/м <sup>3</sup> , не более	<0,001	0,01
Стирол, мг/м <sup>3</sup> , не более	<0,001	0,002
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	2	0-4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).

Контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой глаз может привести к легкому раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания.

**Область применения:** Для внутренних защитно-декоративных отделочных работ при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений категории А-В (МУ 2.1.2.1829-04) в промышленном и жилищном секторе, лечебно-профилактических, детских дошкольных учреждений и предприятий пищевой отрасли, за исключением помещений, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции

**Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности:** В соответствии с ТУ 20.30.11-003-96280636-2019, инструкцией по применению от фирмы-изготовителя. Использование СИЗ органов дыхания, кожи, глаз/лица, спецодежды согласно Типовым отраслевым нормам.

**Информация, наносимая на этикетку:** Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукции, номер партии, дата изготовления, условия и сроки хранения, меры защиты, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, состав продукта, способ утилизации

**Заключение:** Продукция: Краски воднодисперсионные ВД-АК 2210 марки "FaBiO": "Mattlatex", "Seidenlatex", "Ultra matt" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологических экспертиз непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель) органа инспекции



*Handwritten signature of I. A. Morozova*

И. А. Морозова

Е. Л. Скворцова

А.В. Мизгайлов

Глиненко В.М.